


東日本大震災の復興に
利用できる樹種



一般社団法人
日本植木協会
JAPAN NURSERYMEN'S ASSOCIATION



生育状況調査

2011年3月11日の大津波によって東北地方の沿岸地域は壊滅的な被害を受けました。その復興は徐々に進んでいますが、被害地域の中には海岸林や公園、住宅の庭など緑に関連する対象も多くあります。これらの復旧・復興に際しては、海岸地域の環境特性や南北の地域特性などに合った緑の回復が求められています。

緑化樹木を提供することにより社会に貢献することを大きな役割としている日本植木協会では、復旧・復興事業に最大限支援をしながら、東北の再生を図る一翼を担いたいという強い意志から、被災地の緑の復興にはどのような樹種が適しているかを調べるため、2012年6月から8月にかけて、岩手県の宮古市から宮城県・福島県のいわき市に至る沿岸被災地域(福島県は立入禁止区域を除く)42ヶ所で樹木の生育状況調査を行い、常緑針葉樹44樹種、常緑広葉樹81樹種、落葉広葉樹253樹種など422の樹種(品種含む)を確認しました。



震災復興に利用されることが想定される植栽樹種リスト

生育状況調査で確認された422の樹種から、

- ①公園や緑地、住宅の庭など人々が快適に生活するために役に立つ花木や緑化樹。
- ②海岸地域の環境特性に合った樹種や東北の気候風土に根ざした郷土樹種。
- ③本協会員の樹木生産量を元に生産の確認されている樹種。

の条件に適合する384の樹種を「震災復興に利用されることが想定される植栽樹種」として選定しましたが、さらに平成24年3月27日付けの国土交通省都市局公園緑地・景観課の報告書『東日本大震災からの復興に係る公園緑地整備に関する技術的指針』の中で具体的に提案されている植栽樹種を反映させて、平成24年11月に『東日本大震災の復興に利用される植物種の選定調査・検討委員会 報告書』として発表しました。



震災復興に利用できる樹種の選定

震災復興に利用できる樹種の選定では、「震災復興に利用されることが想定される植栽樹種リスト」に収載した樹種の中から、以下の条件に該当する樹種を除くことにより絞り込みを行い、「東日本大震災の復興に利用できる樹種」の一覧表を作成しました。

- ①生産量がごく少なく、入手困難な樹種
- ②調査では出現したが、生育環境条件の良い場所に稀に見られる程度で、条件の悪い場所では生育困難と思われる樹種
- ③自生種であっても、従来ほとんど植栽利用されたことのない樹種
- ④病虫害の著しい樹種
- ⑤品種ものなどで、あまり利用されない樹種

なお一覧表の作成にあたっては、南北300kmにもおよぶ地域特性や海岸の地形特性(山地地形や砂浜地形)などを考慮し、以下の3地域に区分しています。

A-1	山地海岸地域	岩手県宮古市から牡鹿半島(宮城県石巻市)までの山地海岸
A-2		福島県双葉町からいわき市周辺までの山地海岸
B	砂浜海岸地域	牡鹿半島(宮城県石巻市)から福島県浪江町までの平野部の砂浜海岸

震災復興計画の植栽樹種選定にあたっては、対象となる植栽地の環境を十分把握し、本データをご活用下さい。



津波による被害(スギ等)
宮城県気仙沼市




津波による被害(クロマツ等)
宮城県山元町



被害調査の様子
宮城県岩沼市

◆地域区分





地域別植栽可能樹種一覧表

A-1 地域 岩手県宮古市から牡鹿半島(宮城県石巻市)までの山地海岸

形態区分			樹 種 名
針 葉 樹	常 緑	高木	アカマツ、イチイ、イトヒバ（ヒヨクヒバ）、ウラジロモミ、オウゴンコノテ、カイツカイブキ、カマクラヒバ、カヤ、クロマツ、コウヤマキ、コメツガ、サワラ、スギ*10、チャボヒバ、ドイツトウヒ、ニオイヒバ、ニッコウヒバ（オウゴンシノブヒバ）、ヒノキ*10、ヒマラヤスギ、ブンゲンストウヒ、モミ
		低木	アメリカハイビャクシン、キャラボク、サワラ ‘フィリフェラ オーレア’、スクアマタビャクシン ‘ブルー カーペット’、ハインズ ‘ブルー パシフィック’、ハイビャクシン
	落 葉	高木	カラマツ*10、メタセコイア
広 葉 樹	常 緑	高木	オトメツバキ、カクレミノ、キンモクセイ、ゲッケイジュ、シラカシ、セイヨウカナメ ‘レッド ロビン’、ソヨゴ、ツバキ類（園芸品種）*5、ヒイラギ、ヒイラギモクセイ、モチノキ、ヤブツバキ
		低木	アオキ、アセビ、アベリア、アメリカイワナンテン類（種・品種）、イヌツゲ、エゾムラサキツツジ、カルミア、クリシマツツジ、クルメツツジ、コトネアスター類（種・品種）、サツキ、シャクナゲ類（種・品種）*4、セイヨウイボタ、ナンテン、ヒイラギナンテン、ヒサカキ、マサキ、ヤツデ*9、ヤブコウジ、ラベンダー類（種・品種）*5、リュウキュウツツジ
	落 葉	高木	アオダモ（コバノトネリコ）、アオハダ、アカシデ、アキニレ、アメリカザイフリボク（ジューンベリー）、イタヤカエデ、イチョウ、イヌエンジュ、イヌシデ、イロハモミジ、ウメ、ウワミズザクラ、エゴノキ、エノキ*1、オオシマザクラ、オオモミジ、オオヤマザクラ、カエデ類（園芸品種）、カキノキ*10、カシワ*10、カスミザクラ、カツラ、クヌギ、ケヤキ、コナラ、コハウチワカエデ、コブシ、サトザクラ類（園芸品種）、サルスベリ、サンシュユ、シダレザクラ、シダレヤナギ、シデコブシ、シナノキ、シモクレン、シラカンバ、ソメイヨシノ、ツリバナ、トウカエデ、トチノキ、ナツツバキ、ナナカマド、ネムノキ、ハクウンボク、ハクモクレン、ハナカイドウ、ハナノキ、ハナミズキ、ハルニレ、ハンノキ、ヒトツバタゴ、ヒメシャラ、ブナ、ベニバナトチノキ、マユミ、マンサク、ミズナラ、ムクゲ、メグスリノキ*6、モミジバフウ（アメリカフウ）*6、ヤマザクラ、ヤマボウシ、ヤマモミジ、ユリノキ、リョウブ
		低木	アキグミ、アジサイ*3、イボタノキ、ウツギ、ウメモドキ、エニシダ、オウバイ、オオデマリ、オオベニウツギ、カシワバアジサイ、ガマズミ、カンボク、キンシバイ、クロモジ*2、コデマリ、コマユミ、コムラサキ、サラサドウダン、シモツケ、セイヨウバイカウツギ、タニウツギ、ドウダンツツジ、トサミズキ、ナツグミ、ナツハゼ、ニシキギ、ノリウツギ、ハコネウツギ、ハナズオウ、ハmanaス、ヒペリカム ‘ヒデコート’、ヒペリカム カリシナム、ヒメウツギ、ヒュウガミズキ、ビヨウヤナギ、ブッドレア、ブルーベリー、ボケ、ミツマタ、ミヤギノハギ*15、メギ類（園芸品種）、ヤブデマリ、ヤマアジサイ*12、ヤマツツジ、ヤマハギ、ヤマブキ、ユキヤナギ、ライラック、レンギョウ類（種・品種）、ロウバイ
	サ サ 類	タ ケ ・	クマザサ、クロチク、コグマザサ、チゴザサ
つる 植 物	常 緑		カナリーキツタ（ヘデラ カナリエンス）、キツタ、セイヨウキツタ（ヘデラ ヘリックス）、ツルマサキ、テイカカズラ類*13、ムベ、モッコウバラ
	落 葉		アケビ、クレマチス類*12、スイカズラ*11、ツキヌキニンドウ、ツルバラ類*12、ナツツタ、ノウゼンカズラ*14、フジ、ミツバアケビ

自治体の木



アカマツ
宮古市・大船渡市



クロマツ
気仙沼市・石巻市



ケヤキ
大槌町



スギ
山田町・陸前高田市・
女川町



タブノキ
釜石市・南三陸町

注）太字は国土交通省の「東日本大震災からの復興に係る公園緑地整備に関する技術的指針」に掲載されている樹種を示す。

- | | | |
|-----------------|-----------------|------------------------|
| * 1 エゾエノキ含む | * 6 虫害著しく暖地では不適 | * 13 園芸品種含む |
| * 2 オオバクロモジ含む | * 9 苗木供給少ない | * 14 交配種の ‘マダム ガレン’ 含む |
| * 3 ガクアジサイ含む | * 10 苗木のみ供給可能 | * 15 白花品種含む |
| * 4 セイヨウシャクナゲ含む | * 11 半落葉 | |
| * 5 耐寒性の品種に限る | * 12 園芸品種多し | |



地域別植栽可能樹種一覧表

B 地域 牡鹿半島(宮城県石巻市)から福島県浪江町までの平野部の砂浜海岸

形態区分			樹 種 名
針 葉 樹	常 緑	高木	アカマツ、イトヒバ（ヒヨクヒバ）、ウラジロモミ、オウゴンコノテ、 カイツカイバキ 、カマクラヒバ、カヤ、クロマツ、コウヤマキ、コメツガ、 サワラ 、 スギ *10、 チャボヒバ 、ドイツトウヒ、ニオイヒバ、ニッコウヒバ（オウゴンシノブヒバ）、 ヒノキ *10、 ヒマラヤスギ 、ブンゲンストウヒ、モミ
		低木	アメリカハイビャクシン、サワラ ‘フィリフェラ オーレア’、スクアマタビャクシン ‘ブルー カーペット’、ハイネズ ‘ブルー パシフィック’、 ハイビャクシン
	落葉	高木	カラマツ*10、 メタセコイア
広 葉 樹	常 緑	高木	アラカシ 、 ウバメガシ 、オトメツバキ、 カクレミノ 、 キョウチクトウ 、 キンモクセイ 、 クロガネモチ 、 ゲッケイジュ 、サカキ、 サザンカ類（園芸品種） *5、 サンゴジュ 、シキミ、 シラカシ 、シロダモ、スダジイ、セイヨウカナメ ‘レッド ロビン’、ソコゴ、タチカンツバキ、 タブノキ *8、ツバキ類（園芸品種）*5、トキワマンサク、ネズミモチ、ヒイラギ、ヒイラギモクセイ、 ホソバタイサンボク *7、 モチノキ 、 モッコク 、 ヤブツバキ 、 ユズリハ
		低木	アオキ 、アセビ、 アベリア 、アメリカイワナンテン類（種・品種）、 イヌツゲ 、エゾムラサキツツジ、 オオムラサキツツジ 、オタフクナンテン、カルミア、 カンツバキ 、 キリシマツツジ 、 キンメツゲ 、 クルメツツジ 、コトネアスター類（種・品種）、 サツキ 、 シャクナゲ類（種・品種） *4、 シャリンバイ 、 ジンチョウゲ 、セイヨウイボタ、 チャノキ 、 トベラ 、ナンテン、 ハマヒサカキ 、 ヒイラギナンテン 、 ヒサカキ 、 ヒラドツツジ 、 マサキ 、ヤツデ*9、 ヤブコウジ 、 ラベンダー類（種・品種） *5、 リュウキュウツツジ 、 ローズマリー
	落 葉	高木	アオダモ（コバノトネリコ）、アオハダ、 アカシデ 、 アキニレ 、アメリカザイフリボク（ジューンベリー）、 イタヤカエデ 、 イチヨウ 、イヌエンジュ、 イヌシデ 、 イロハモミジ 、 ウメ 、 ウワミズザクラ 、 エゴノキ 、 エノキ *1、 オオシマザクラ 、 オオモミジ 、 オオヤマザクラ 、カエデ類（園芸品種）、 カキノキ *10、 カシワ *10、 カスミザクラ 、 カツラ 、 クヌギ 、 ケヤキ 、 コナラ 、 コハウチワカエデ 、 コブシ 、 サトザクラ類（園芸品種） 、 サルスベリ 、 サンシュユ 、 シダレザクラ 、 シダレヤナギ 、 シデコブシ 、 シナノキ 、 シモクレン 、 センダン 、 ソメイヨシノ 、 ツリバナ 、 トウカエデ 、 トチノキ 、 ナツツバキ 、 ネムノキ 、 ハクウンボク 、 ハクモクレン 、 ハナカイドウ 、 ハナノキ 、 ハナミズキ 、 ハルニレ 、 ハンノキ 、 ヒトツバタゴ 、 ヒメシャラ 、 ベニバナトチノキ 、 マユミ 、 マンサク 、 ミズナラ 、 ムクゲ 、 モミジバフウ（アメリカフウ） 、 ヤマザクラ 、 ヤマボウシ 、 ヤマモミジ 、 ユリノキ 、 リョウブ
		低木	アキグミ 、 アジサイ *3、 イボタノキ 、 ウツギ 、 ウメモドキ 、 エニシダ 、 オウバイ 、 オオデマリ 、 オオベニウツギ 、 カシワバアジサイ 、 ガマズミ 、 カンボク 、 キンシバイ 、 クロモジ *2、 コデマリ 、 コマユミ 、 コムラサキ 、 サラサドウダン 、 シモツケ 、 セイヨウバイカウツギ 、 タニウツギ 、 ドウダンツツジ 、 トサミズキ 、 ナツグミ 、 ナツハゼ 、 ニシキギ 、 ノリウツギ 、 ハクチョウゲ 、 ハコネウツギ 、 ハナズオウ 、 ハマナス 、 ヒペリカム ‘ヒデコート’ 、 ヒペリカム カリシナム 、 ヒメウツギ 、 ヒュウガミズキ 、 ビヨウヤナギ 、 ブッドレア 、 ブルーベリー 、 ボケ 、 ミツマタ 、 ミヤギノハギ *15、 メギ類（園芸品種） 、 ヤブデマリ 、 ヤマアジサイ *12、 ヤマツツジ 、 ヤマハギ 、 ヤマブキ 、 ユキヤナギ 、 ライラック 、 レンギョウ類（種・品種） 、 ロウバイ
	ササ 類	タケ・ サケ	オカメザサ 、 カンチク 、 クマザサ 、 クロチク 、 コグマザサ 、 チゴザサ 、 マダケ 、 モウソウチク
つる 植物	常 緑		カナリーキツタ（ヘデラ カナリエンシス） 、 キツタ 、 セイヨウキツタ（ヘデラ ヘリックス） 、 ツルマサキ 、 テイカカズラ類 *13、 ピナンカズラ 、 ムベ 、 モッコウバラ
	落 葉		アケビ 、 クレマチス類 *12、 スイカズラ *11、 ツキヌキニンドウ 、 ツルバラ類 *12、 ナツツタ 、 ノウゼンカズラ *14、 フジ 、 ミツバアケビ

自治体の木



シラカシ
利府町



クロマツ・マツ
石巻市・七ヶ浜町・名取市
岩沼市・亶理町・山元町
相馬市・東松島市・松島町
新地町・浪江町



ケヤキ
仙台市・南相馬市



サザンカ
多賀城市



シオガマザクラ
塩竈市

注）太字は国土交通省の「東日本大震災からの復興に係る公園緑地整備に関する技術的指針」に掲載されている樹種を示す。

- | | | |
|-----------------|--------------------|----------------------|
| * 1 エゾエノキ含む | * 7 通常「タイサンボク」で流通 | * 11 半落葉 |
| * 2 オオバクロモジ含む | * 8 東北地方に自生している樹から | * 12 園芸品種多し |
| * 3 ガクアジサイ含む | 採種して育苗したものに限る | * 13 園芸品種含む |
| * 4 セイヨウシャクナゲ含む | * 9 苗木供給少ない | * 14 交配種の「マダム ガレン」含む |
| * 5 耐寒性の品種に限る | * 10 苗木のみ供給可能 | * 15 白花品種含む |



地域別植栽可能樹種一覧表

A-2 地域 福島県双葉町からいわき市周辺までの山地海岸

形態区分			樹 種 名
針 葉 樹	常 緑	高木	アカマツ、イトヒバ（ヒヨクヒバ）、ウラジロモミ、オウゴンコノテ、カイツカイブキ、カマクラヒバ、カヤ、クロマツ、コウヤマキ、コメツガ、サワラ、スギ*10、チャボヒバ、ドイトウトウヒ、ニオイヒバ、ニッコウヒバ（オウゴンシノブヒバ）、ヒノキ*10、ヒマラヤスギ、ブンゲンストウヒ、モミ
		低木	アメリカハイビャクシン、サワラ ‘フィリフェラ オーレア’、スクアマタビャクシン ‘ブルー カーペット’、ハインズ ‘ブルー パシフィック’、ハイビャクシン
	落葉	高木	カラマツ*10、メタセコイア
広 葉 樹	常 緑	高木	アラカシ、ウバメガシ、オトメツバキ、カクレミノ、キョウチクトウ、キンモクセイ、クスノキ、クロガネモチ、ゲッケイジュ、サカキ、サザンカ類（園芸品種）*5、サンゴジュ、シキミ、シラカシ、シロダモ、スダジイ、セイヨウカナメ ‘レッド ロビン’、ソヨゴ、タチカンツバキ、タブノキ*8、ツバキ類（園芸品種）*5、トキワマンサク、ネズミモチ、ヒイラギ、ヒイラギモクセイ、ホソバタイサンボク*7、マテバシイ、モチノキ、モッコク、ヤブツバキ、ヤマモモ、ユズリハ
		低木	アオキ、アセビ、アベリア、アメリカイワナンテン類（種・品種）、イヌツゲ、エゾムラサキツツジ、オオムラサキツツジ、オタフクナンテン、カルミア、カンツバキ、キリシマツツジ、キンメツゲ、クルメツツジ、コトネアスター類（種・品種）、サツキ、シャクナゲ類（種・品種）*4、シャリンバイ、ジンチョウゲ、セイヨウイボタ、チャノキ、トベラ、ナンテン、ハマヒサカキ、ヒイラギナンテン、ヒサカキ、ヒラドツツジ、マサキ、ヤツデ*9、ヤブコウジ、ラベンダー類（種・品種）*5、リュウキュウツツジ、ローズマリー
	落葉	高木	アオダモ（コバノトネリコ）、アオハダ、アカシデ、アキニレ、アメリカザイフリボク（ジュンベリー）、イタヤカエデ、イチョウ、イヌエンジュ、イヌシデ、イロハモミジ、ウメ、ウワミズザクラ、エゴノキ、エノキ*1、オオシマザクラ、オオモミジ、オオヤマザクラ、カエデ類（園芸品種）、カキノキ*10、カシワ*10、カスミザクラ、カツラ、クヌギ、ケヤキ、コナラ、コハウチワカエデ、コブシ、サトザクラ類（園芸品種）、サルスベリ、サンシュユ、シダレザクラ、シダレヤナギ、シデコブシ、シナノキ、シモクレン、センダン、ソメイヨシノ、ツリバナ、トウカエデ、トチノキ、ナツツバキ、ネムノキ、ハクウンボク、ハクモクレン、ハナカイドウ、ハナノキ、ハナミズキ、ハルニレ、ハンノキ、ヒトツバタゴ、ヒメシャラ、ベニバナトチノキ、マユミ、マンサク、ミズナラ、ムクゲ、モミジバフウ（アメリカフウ）、ヤマザクラ、ヤマボウシ、ヤマモミジ、ユリノキ、リョウブ
		低木	アキグミ、アジサイ*3、イボタノキ、ウツギ、ウメモドキ、エニシダ、オウバイ、オオデマリ、オオベニウツギ、カシワバアジサイ、ガマズミ、カンボク、キンシバイ、クロモジ*2、コデマリ、コマユミ、コムラサキ、サラサドウダン、シモツケ、セイヨウバイカウツギ、タニウツギ、ドウダンツツジ、トサミズキ、ナツグミ、ナツハゼ、ニシキギ、ノリウツギ、ハクチョウゲ、ハコネウツギ、ハナズオウ、ハマナス、ヒペリカム ‘ヒデコート’、ヒペリカム カリシナム、ヒメウツギ、ヒュウガミズキ、ビヨウヤナギ、ブッドレア、ブルーベリー、ボケ、ミツマタ、ミヤギノハギ*15、メギ類（園芸品種）、ヤブデマリ、ヤマアジサイ*12、ヤマツツジ、ヤマハギ、ヤマブキ、ユキヤナギ、ライラック、レンギョウ類（種・品種）、ロウバイ
ササ類・タケ			オカメザサ、カンチク、クマザサ、クロチク、コグマザサ、チゴザサ、マダケ、モウソウチク
つる植物	常緑		カナリーキツタ（ヘデラ カナリエンス）、キツタ、セイヨウキツタ（ヘデラ ヘリックス）、ツルマサキ、テイカカズラ類*13、ビナンカズラ、ムベ、モッコウバラ
	落葉		アケビ、クレマチス類*12、スイカズラ*11、ツキヌキニンドウ、ツルバラ類*12、ナツツタ、ノウゼンカズラ*14、フジ、ミツバアケビ

注）太字は国土交通省の「東日本大震災からの復興に係る公園緑地整備に関する技術的指針」に掲載されている樹種を示す。

- | | | |
|-----------------|---------------------------------|----------------------|
| * 1 エゾエノキ含む | * 7 通常「タイサンボク」で流通 | * 11 半落葉 |
| * 2 オオバクロモジ含む | * 8 東北地方に自生している樹から採種して育苗したものに限る | * 12 園芸品種多し |
| * 3 ガクアジサイ含む | * 9 苗木供給少ない | * 13 園芸品種含む |
| * 4 セイヨウシャクナゲ含む | * 10 苗木のみ供給可能 | * 14 交配種の‘マダム ガレン’含む |
| * 5 耐寒性の品種に限る | | * 15 白花品種含む |

自治体の木



クロマツ
いわき市



サクラ（ソメイヨシノ）
富岡町



サクラ（ヤマザクラ）
広野町



スギ
楡葉町



センダン
双葉町



モミ
大熊町

樹種別植栽可能地域一覧表

「表」の見方

形態区分 ※1			樹 種 名 ※2	植栽可能地域 ※3		
①	②	③		A-1	B	A-2
針葉樹	常緑	高木	アカマツ	○ ●	○ ●	○ ●
			イチイ	○ ●		
			イトヒバ (ヒヨクヒバ)	○	○	○

※1 形態区分

- ①針葉樹、広葉樹、タケ・ササ類、つる植物などに区分 ②常緑・落葉の区分
③高木・低木の区分で、造園や緑化における成木の樹高が概ね4m未満を低木、以上を高木としています。

※2 樹種名

形態区分の①、②、③によって区分された樹種群を樹種名の50音順で掲載しています。なお、樹種名は標準和名で記載しています。

※3 植栽可能地域

植栽可能地域の区分は以下の通りです。

A-1：岩手県宮古市から牡鹿半島(宮城県石巻市)までの山地海岸地域、

B：牡鹿半島(宮城県石巻市)から福島県浪江町までの平野部の砂浜海岸地域、

A-2：福島県双葉町からいわき市周辺までの山地海岸地域

それぞれの地域で植栽が可能な樹種に○印をつけています。このうち、国土交通省の『東日本大震災からの復興に係る公園緑地整備に関する技術的指針』に掲載されている樹種は、●印で表示しています。

形態区分			樹 種 名	植栽可能地域		
				A-1	B	A-2
針葉樹	常緑	高木	アカマツ	○ ●	○ ●	○ ●
			イチイ	○ ●		
			イトヒバ (ヒヨクヒバ)	○	○	○
			ウラジロモミ	○	○	○
			オウゴンコノテ	○	○	○
			カイツカイブキ	○ ●	○ ●	○ ●
			カマクラヒバ	○	○	○
			カヤ	○	○	○
			クロマツ	○ ●	○ ●	○ ●
			コウヤマキ	○	○	○
			コメツガ	○	○	○
			サワラ	○ ●	○ ●	○ ●
			スギ*10	○ ●	○ ●	○ ●
			チャボヒバ	○ ●	○ ●	○ ●
			ドイツトウヒ	○	○	○
			ニオイヒバ	○	○	○
			ニッコウヒバ (オウゴンシノブヒバ)	○	○	○
			ヒノキ*10	○ ●	○ ●	○ ●
			ヒマラヤスギ	○ ●	○ ●	○ ●
			ブンゲンストウヒ	○	○	○
広葉樹	常緑	高木	モミ	○	○	○
			アメリカハイバクシン	○	○	○
			キャラボク	○ ●		
			サワラ 'フィリフェラ オーレア'	○	○	○
			スクアマバクシン 'ブルー カーペット'	○	○	○
			ハインズ 'ブルー パシフィック'	○	○	○
			ハイバクシン	○ ●	○ ●	○ ●
		低木	カラマツ*10	○	○	○
			メタセコイア	○ ●	○ ●	○ ●
			アラカシ		○ ●	○ ●
			ウバメガシ		○ ●	○ ●
			オトメツバキ	○	○	○
			カクレミノ	○	○ ●	○ ●
			キョウチクトウ		○ ●	○ ●
			キンモクセイ	○	○ ●	○ ●
			クスノキ			○ ●
			クロガネモチ		○ ●	○ ●
			ゲッケイジュ	○ ●	○ ●	○ ●
			サカキ		○	○
			サザンカ類 (園芸品種)*5		○ ●	○ ●
			サンゴジュ		○ ●	○ ●
			シキミ		○	○
			シラカシ	○	○ ●	○ ●
			シロダモ		○	○
			スタジイ		○	○
			セイヨウカナメ 'レッド ロビン'	○	○	○
		高木	ソヨゴ	○	○ ●	○ ●
			タチカンツバキ		○	○
			タブノキ*8		○ ●	○ ●
			ツバキ類 (園芸品種)*5	○	○	○
			トキワマンサク		○	○

- *1 エゾエノキ含む
*2 オオバクロモジ含む
*3 ガクアジサイ含む
*4 セイヨウシャクナゲ含む
*5 耐寒性の品種に限る
*6 虫害著しく暖地では不適
*7 通常「タイサンボク」で流通
*8 東北地方に自生している樹から

形態区分			樹 種 名	植栽可能地域		
				A-1	B	A-2
針葉樹	常緑	高木	ネズミモチ		○ ●	○ ●
			ヒイラギ	○	○	○
			ヒイラギモクセイ	○ ●	○ ●	○ ●
			ホソバタイサンボク*7		○ ●	○ ●
			マテバシイ			○ ●
			モチノキ	○ ●	○ ●	○ ●
			モッコク		○ ●	○ ●
			ヤブツバキ	○ ●	○ ●	○ ●
			ヤマモモ			○ ●
			ユズリハ		○ ●	○ ●
		常緑	アオキ	○ ●	○ ●	○ ●
			アセビ	○	○	○
			アベリア	○ ●	○ ●	○ ●
			アメリカワナンテン類 (種・品種)	○	○	○
			イヌツゲ	○ ●	○ ●	○ ●
			エゾムラサキツツジ	○	○	○
			オオムラサキツツジ		○ ●	○ ●
			オタフクナンテン		○	○
			カルミア	○	○	○
			カンツバキ		○ ●	○ ●
			キリシマツツジ	○	○	○
			キンメツゲ		○	○
			クルマツツジ	○	○ ●	○ ●
広葉樹	常緑	低木	コトネアスター類 (種・品種)	○	○	○
			サツキ	○ ●	○ ●	○ ●
			シャクナゲ類 (種・品種)*4	○	○	○
			シャリンバイ			○ ●
			ジンチョウゲ		○ ●	○ ●
			セイヨウイボタ	○	○	○
			チャノキ		○	○
			トベラ		○ ●	○ ●
			ナンテン	○	○	○
			ハマヒサカキ		○ ●	○ ●
			ヒイラギナンテン	○	○	○
			ヒサカキ	○ ●	○ ●	○ ●
			ヒラドツツジ		○	○
			マサキ	○ ●	○ ●	○ ●
			ヤツデ*9	○	○	○
			ヤブコウジ	○	○	○
			ラベンダー類 (種・品種)*5	○	○	○
			リュウキュウツツジ	○ ●	○ ●	○ ●
			ローズマリー		○	○
		落葉	アオダモ (コバノトネリコ)	○	○	○
			アオハダ	○	○	○
			アカシデ	○ ●	○ ●	○ ●
			アキニレ	○	○ ●	○ ●
			アメリカザイフリボク (ジュンベリー)	○	○	○
			イタヤカエデ	○ ●	○ ●	○ ●
			イチヨウ	○ ●	○ ●	○ ●
	落葉	高木	イヌエンジュ	○	○	○
			イヌシデ	○ ●	○ ●	○ ●

- 採種して育苗したものに限る
*9 苗木供給少ない
*10 苗木のみ供給可能
*11 半落葉
*12 園芸品種多し
*13 園芸品種含む
*14 交配種の 'マダム ガレン' 含む
*15 白花品種含む

形態区分	樹 種 名	植栽可能地域		
		A-1	B	A-2
広葉樹	イロハモミジ	○ ●	○ ●	○ ●
	ウメ	○ ●	○ ●	○ ●
	ウワミズザクラ	○	○	○
	エゴノキ	○ ●	○ ●	○ ●
	エノキ*1	○ ●	○ ●	○ ●
	オオシマザクラ	○ ●	○ ●	○ ●
	オオモミジ	○	○	○
	オオヤマザクラ	○	○	○
	カエデ類（園芸品種）	○	○	○
	カキノキ*10	○	○	○
	カシワ*10	○ ●	○ ●	○ ●
	カスミザクラ	○	○	○
	カツラ	○ ●	○ ●	○ ●
	クヌギ	○ ●	○ ●	○ ●
	ケヤキ	○ ●	○ ●	○ ●
	コナラ	○ ●	○ ●	○ ●
	コハウチワカエデ	○	○	○
	コブシ	○ ●	○ ●	○ ●
	サトザクラ類（園芸品種）	○ ●	○ ●	○ ●
	サルスベリ	○ ●	○ ●	○ ●
	サンシュユ	○	○	○
	シダレザクラ	○	○	○
	シダレヤナギ	○ ●	○ ●	○ ●
	シデコブシ	○	○	○
	シナノキ	○	○	○
	シモクレン	○ ●	○ ●	○ ●
	シラカンバ	○ ●		
	センダン		○	○
	ソメイヨシノ	○ ●	○ ●	○ ●
	ツリバナ	○	○	○
	トウカエデ	○ ●	○ ●	○ ●
	トチノキ	○	○	○
	ナツツバキ	○	○	○
	ナナカマド	○		
	ネムノキ	○ ●	○ ●	○ ●
	ハクウンボク	○	○	○
	ハクモクレン	○	○	○
	ハナカイドウ	○	○	○
	ハナノキ	○	○	○
	ハナミズキ	○	○	○
	ハルニレ	○ ●	○ ●	○ ●
	ハンノキ	○ ●	○ ●	○ ●
	ヒトツバタゴ	○	○	○
	ヒメシャラ	○	○	○
	ブナ	○		
	ベニバナトチノキ	○	○	○
	マユミ	○ ●	○ ●	○ ●
	マンサク	○	○	○
	ミズナラ	○ ●	○ ●	○ ●
	ムクゲ	○ ●	○ ●	○ ●
	メグスリノキ*6	○		
	モミジバフウ（アメリカフウ）	○ ●	○ ●	○ ●
	ヤマザクラ	○ ●	○ ●	○ ●
	ヤマボウシ	○	○	○
	ヤマモミジ	○ ●	○ ●	○ ●
	ユリノキ	○ ●	○ ●	○ ●
	リョウブ	○	○	○
低木	アキグミ	○ ●	○ ●	○ ●
	アジサイ*3	○	○	○
	イボタノキ	○	○	○
	ウツギ	○ ●	○ ●	○ ●
	ウメモドキ	○ ●	○ ●	○ ●
	エニシダ	○	○	○
	オウバイ	○	○	○
	オオデマリ	○	○	○
	オオベニウツギ	○	○	○
	カシワバアジサイ	○	○	○

形態区分	樹 種 名	植栽可能地域		
		A-1	B	A-2
広葉樹	ガマズミ	○ ●	○ ●	○ ●
	カンボク	○	○	○
	キンシバイ	○	○	○
	クロモジ*2	○	○	○
	コデマリ	○	○	○
	コマユミ	○	○	○
	コムラサキ	○	○	○
	サラサドウダン	○	○	○
	シモツケ	○	○	○
	セイヨウバイカウツギ	○	○	○
	タニウツギ	○ ●	○ ●	○ ●
	ドウダンツツジ	○	○	○
	トサミズキ	○	○	○
	ナツグミ	○	○	○
	ナツハゼ	○	○	○
	ニシキギ	○ ●	○ ●	○ ●
	ノリウツギ	○	○	○
	ハクチョウゲ		○	○
	ハコネウツギ	○ ●	○ ●	○ ●
	ハナズオウ	○	○	○
	ハマナス	○ ●	○ ●	○ ●
	ヒペリカム ‘ヒデコード’	○	○	○
	ヒペリカム カリシナム	○	○	○
	ヒメウツギ	○	○	○
	ヒュウガミズキ	○	○	○
	ビヨウヤナギ	○	○	○
	ブッドレア	○	○	○
	ブルーベリー	○	○	○
	ボケ	○ ●	○ ●	○ ●
	ミツマタ	○	○	○
	ミヤギノハギ*15	○	○	○
	メギ類（園芸品種）	○	○	○
	ヤブデマリ	○	○	○
	ヤマアジサイ*12	○	○	○
	ヤマツツジ	○	○	○
	ヤマハギ	○	○	○
	ヤマブキ	○ ●	○ ●	○ ●
	ユキヤナギ	○	○	○
	ライラック	○	○	○
	レンギョウ類（種・品種）	○ ●	○ ●	○ ●
	ロウバイ	○	○	○
タケ・ササ類	オカメザサ		○	○
	カンチク		○	○
	クマザサ	○	○	○
	クロチク	○	○	○
	コグマザサ	○	○	○
	チゴザサ	○	○	○
	マダケ		○	○
	モウソウチク		○ ●	○ ●
	カナリーキツタ（ヘデラ カナリエンス）	○	○	○
	キツタ	○ ●	○ ●	○ ●
常緑	セイヨウキツタ（ヘデラ ヘリックス）	○	○	○
	ツルマサキ	○	○	○
	テイカカズラ類*13	○	○	○
	ビナンカズラ		○	○
	ムベ	○	○	○
	モッコウバラ	○	○	○
	アケビ	○	○	○
	クレマチス類*12	○	○	○
	スイカズラ*11	○	○	○
	ツクヌキニンドウ	○	○	○
つる植物	ツルバラ類*12	○	○	○
	ナツツタ	○	○	○
	ノウゼンカズラ*14	○	○	○
	フジ	○ ●	○ ●	○ ●
	ミツバアケビ	○	○	○

全 235 種 198 種 226 種 229 種



育てよう 豊かなみどり やさしい心

Foster Greener Earth Heart-ful Activities

日本植木協会は

植木の魅力をより多くの方へお伝えするため

昭和 46 年に設立されました。

協会員は、庭・街路・公園等で植えられる

樹木や草花などの生産・流通にたずさわっている

「植木屋」さんです。

より良い品を生産してお届けする方法を、話し合い、研究し

北海道から鹿児島までの全国各地の畑（圃場）で

種を播いて、苗を植えて、木を育てて

お客様の元へ届けています。

私たちの樹木や草花で

緑あふれるまち・道路になること

多くの人が安全でうるおいのある心地よい暮らしをおくること

それが、私たちの願いです。

■生産量についてのお問い合わせ

協会では露地及びコンテナ栽培による供給可能量調査及び地域性苗木生産数量調査を毎年実施し公表しています。

それぞれの樹種の規格及び生産量についてお知りになりたい場合は、協会のホームページ

<http://www.ueki.or.jp/>

から検索できますので、ご利用ください。



一般社団法人

日本植木協会

JAPAN NURSERYMEN'S ASSOCIATION

〒107-0052 東京都港区赤坂 6-4-22 三沖ビル 3 階

TEL.03-3586-7361 FAX.03-3586-7577

URL <http://www.ueki.or.jp/> E-mail honbu@ueki.or.jp

3F, Mioki Bldg., 6-4-22, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052, Japan